



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelnia Pielęgniarka

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 373 38 19
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 373 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652

(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

na stronie internetowej www.sccs.pl

Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:

www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze dn.22.10.2018 r

SCCS/EZP/ 1323 / 13081 /18

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów
dezynfekcyjnych (98/EZP/18).

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniami do SIWZ
dotyczącymi ww. postępowania:

Pytanie 1

Pakiet nr 5, poz 1 (cecha przedmiotu zamówienia nr 6)

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „dezynfekcji powierzchni
stykających się z żywnością” ?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.
(Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty
przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu
jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni
mających kontakt z żywnością.

W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia
produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji
przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Zamawiający odpowiada: Tak.

Pytanie 2

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dekontaminacji i
mycia skóry wyłącznie na bazie poliheksanidyny, spełniający
pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 3

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dekontaminacji i
mycia skóry oraz włosów wyłącznie na bazie poliheksanidyny,
spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 4

Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dekontaminacji

i nawilżania jamy nosowej wyłącznie na bazie poliheksanidyny, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 5

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do codziennej higieny jamy ustnej wyłącznie na bazie poliheksanidyny, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 6

Pytanie dotyczące umowy §8 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 50 zł dziennie, za dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy” na „w wysokości 25 zł dziennie, za dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy”?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 7

Pakiet 5 poz. 1 - czy Zamawiający dopuści preparat na zasadzie równoważności zgodnie z zapisami §29 ust. 3 i §30 ust. 4, przebadany dla bakterii i grzybów wg EN 13697 faza 2 krok 2, dla prątków zgodnie z metodologią DGHM/VAH, dla wirusów otoczkowych włącznie z HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia i Rota zgodnie z RKI, skutecznego wobec ww. spektrum w czasie do 15 minut oraz posiadający badanie wg normy EN 16615 faza 2 krok 2 z możliwością poszerzenia o spektrum zgodnie z normą 14476 dla wirusów adeno i noro, spełniającego pozostałe zapisy zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Prosimy o sprecyzowanie czy pkt. V. ust 2.1 SIWZ obligujący wykonawców do posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie dotyczy również pakietu nr 5, ponieważ sprzedaż asortymentu zawartego w tym pakiecie nie wymaga posiadania w/w koncesji

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z modyfikacją ogłoszenia z dn.02.10.2018 r Zamawiający usunął wymóg dotyczący posiadania koncesji lub pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów przebadanych na skuteczność działania wobec Tbc metodą, która została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ ww. zakresie.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 2:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 700ml, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ ww. zakresie.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 2:

Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika, który jednorazowo dozuje 1,5 ml preparatu, co nie spowoduje straty preparatu, gdyż do higienicznej dezynfekcji rąk potrzeba 3 ml środka?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 4:

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie etanolu w ilości nie mniej niż 70g/100g produktu, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna, 2-metylopropano-1,3-diol, kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 4:

Poz. 2 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wykazującego działanie wobec wymaganego spektrum w czasie max. 30 sek. tj. w czasie wykonywania dezynfekcji higienicznej rąk?

Zamawiający odpowiada: Zakres bójczości normy i czas według SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 4:

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu, który zawiera D-Panthenol z dodatkiem naturalnych olejków pochodzących z orzecha kokosowego, cytryny i pestek moreli, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 4:

Poz. 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby krem posiadał fabrycznie zamontowaną pompkę, gdyż wymaga się również, aby opakowanie było kompatybilne z systemem Dermados, który jest wyposażony w pompkę?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 5:

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 pompki dozującej do 4 kanistrów, co zdecydowanie przełoży się na ekonomikę produktu?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 5:

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dezynfekująco-myjącego do wszelkiego rodzaju powierzchni, również sprzętów medycznych, stosowany na oddziałach o wysokim stopniu ryzyka, wyróżniający się wysoką kompatybilnością materiałową, bezpieczeństwem stosowania

w obecności pacjentów również na oddziałach noworodkowych, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru, alkoholu, o spektrum działania:

- B (EN 13727), Tbc, F (EN 13624 - C. albicans)- 15 min.
- V -HBV,HIV,HCV, H1N1 w czasie 5min .

Preparat, który chcemy Państwu zaproponować spełnia pozostałe wymagania SIWZ i jest bardzo ekonomiczny, wymienione spektrum osiąga już w stężeniu 0,25%.

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu nr 5:

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu skutecznego wobec B (EN 13727, EN 13697), F-C. albicans (EN 13624), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona) w czasie 15 min., Tbc-M.terrae (EN 14348) w czasie 30 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu nr 5:

Poz. 2b – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek spełniających wymagania SIWZ o rozmiarze 16x39 cm lub 18x39 cm?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy chusteczki o rozmiarze 18x39 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki stosowane do głowic ultradźwiękowych z minimalną dopuszczalną zawartością alkoholu, w rozmiarze 13x19 cm (tuba) lub 18 x 20cm (opakowanie flow-pack), o spektrum działania B (EN 13727), F-C. albicans (EN 13624), V - HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1 (EN 14476) w czasie 5 min.; Tbc – M. terrae (14348) w czasie 15 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie dopuszczamy, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania B (EN 13727), F (EN 13624 – C. albicans), Tbc, V (EN 14476 - HBV, Herpes, Vaccinia, H1N1, HCV, HIV) do 5 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624 – C. albicans, EN 14562– C. albicans), V (EN 14476 – HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia), do 5 min., Tbc (EN 14348 – M. terrae, EN 14563 – M terrae) w zależności od użytego stężenia 15 - 60 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu nr 9:

Czy na potwierdzenie bezpiecznego zwilżania narzędzi do 24 godzin, Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta?

Zamawiający odpowiada: Nie.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego w składzie enzymy: proteazę, lipazę i amylazę, które w połączeniu z detergentami skutecznie rozpuszczają zanieczyszczenia organiczne tj. ropa, krew, białko?

Zamawiający odpowiada: Dopuszczamy ale nie wymagamy.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy wymagając preparatu o potwierdzonym działaniu bólczym wg normy PN 13704, Zamawiający oczekuje preparatu przebadanego na szczepach: B. subtilis , B. cereus, C. sporogenes, C. Difficile?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający w Pakiecie nr 10 nie wymaga działania bólczego według normy PN13704.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający oczekuje, aby w cenie preparatu były uwzględnione paski testowe?

Zamawiający odpowiada: Nie.

Pytanie 27

pakiet 7 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki gotowe do użycia w bardzo konkurencyjnej cenie do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG), wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc, F (A. niger) w czasie 15 minut, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zamawiający odpowiada: Nie wyrażamy zgody i podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Bożena Duda


Fagiello