



ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze, dnia 15.03.2019r.

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**
tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

SCCS/EZP/273 / 3351 /19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Dostawę pojemników na odpady szpitalne nr sprawy – 18/EZP/19.

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi w/w postępowania wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 - pakiet nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne **1l o średnicy otworu wrzutowego 6 cm**. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Mniejsza średnica otworu wrzutowego od wymaganej, nie powinna mieć znaczenia funkcjonalnego ani użytkowego w przypadku pojemnika 1 l, ponieważ tak małe pojemnościowo pojemniki, służą do gromadzenia odpadów najmniejszych gabarytowo tj. np. igieł, ostrzy. Stąd proponowana średnica otworu wrzutowego, ze względu na przeznaczenie, jest wystarczająca, co potwierdza stosowanie pojemnika o takich parametrach przez setki placówek medycznych. Ponadto, dopuszczenie opisanego pojemnika, umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 - pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne **2l o średnicy otworu wrzutowego 7 cm**. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Proponowana średnica, nieznacznie większa od wymaganej w SIWZ, pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na funkcjonalność, komfort i bezpieczeństwo użytkowania pojemnika a opis w aktualnym brzmieniu, jedynie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych cenowo ofert.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 2: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne 2l o wysokości 23 cm i średnicy otworu wrzutowego 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisanym w SIWZ, a nawet lepszy, bo pozwala do gromadzenia nieco większych/dłuższych odpadów.

Pojemniki na odpady pozostają bez jakiegokolwiek znaczenia dla przeprowadzanych procedur medycznych i ich efektywności, pełniąc wyłącznie funkcję pomocniczą. Jednakże z tego też względu, Zamawiającemu powinno zależeć na ich jak najlepszych walorach użytkowych.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - pakiet nr 1, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne 7 l o wysokości 49 cm z otworem wrzutowym o kształcie elipsy o wymiarach 10cm/8cm. Pojemniki te stosuje się do gromadzenia odpadów długich takich jak np. długie cewniki.

Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisanym w SIWZ, a nawet lepszy, bo pozwala do gromadzenia, celem późniejszej utylizacji, dłuższych odpadów, co znacząco zwiększa ich funkcjonalność.

Pojemniki na odpady pozostają bez jakiegokolwiek znaczenia dla przeprowadzanych procedur medycznych i ich efektywności, pełniąc wyłącznie funkcję pomocniczą. Jednakże z tego też względu, Zamawiającemu powinno zależeć na ich jak najlepszych walorach użytkowych.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne 10 l o wysokości 30 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisanym w SIWZ, a nawet lepszy, bo pozwala do gromadzenia większych/dłuższych odpadów.

Pojemniki na odpady pozostają bez jakiegokolwiek znaczenia dla przeprowadzanych procedur medycznych i ich efektywności, pełniąc wyłącznie funkcję pomocniczą. Jednakże z tego też względu, Zamawiającemu powinno zależeć na ich jak najlepszych walorach użytkowych.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - pakiet nr 1, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady szpitalne 5 l o średnicy otworu wrzutowego 10 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisany w SIWZ, różnica pomiędzy wskazaną w SIWZ a oferowaną średnicą otworu wrzutowego, pozostaje niezauważalna, nie zachodzą zatem żadne przesłanki, do dopuszczenia wyłącznie opisanego parametru.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 6: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 pojemnika 5l o wysokości 19cm? Z naszej wiedzy wynika, iż nie ma na rynku pojemników o parametrach opisanych w SIWZ, jeżeli Zamawiający twierdzi inaczej to prosimy o podzielenie się tą wiedzą, tj. np. wskazanie konkretnego producenta. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 pojemnika o wysokości 24,5cm?

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 8: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 – pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 pojemnika o podstawie prostokątnej?

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10 – pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 pojemnika wykonanego z polipropylenu?

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 10: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 – pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający z uwagi na wymóg zaoferowania pojemnika do odpadów płynnych dopuści możliwość zaoferowania w poz. 8 pojemnika ze szczelną pokrywą bez otworu wrzutowego?

Zamawiający odpowiada na Pytanie nr 11: Zamawiający wyraża zgodę.

**NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZA SIĘ
NA DZIEŃ 20.03.2019r GODZ. 9⁰⁰**

TERMIN OTWARCIA OFERT WYZNACZASIE NA DZIEŃ 20.03.2019r GODZ. 9¹⁵

DYREKTOR
dział. ekonomiczno-administracyjnych
Bożena Duda

Z poważaniem