



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelnia Pielęgniarka

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzeminska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652
(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)
Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl
Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Zabrze, dnia 27.03.2019 r.

SCCS/EZP/ 331 / 3870 /19

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży ochronnej i operacyjnej” (20/EZP/19).

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający może określić procentowy udział odzieży dla personelu medycznego (żakiet damski, spodnie damskie, spódnica i sukienka) w kolorze innym niż biały? Różnica między wyrobem wykonanym z tkaniny białej a tkaniny barwionej jest na tyle znaczna, że może zaburzyć wartość ofert poszczególnych Wykonawców. Ze względu na jasność sytuacji rzetelność podejścia do postępowania, nie chcemy sugerować się przypuszczeniami.

Zamawiający odpowiada: 80% stanowiąc będą ubrania z tkaniny barwionej a 20% z tkaniny białej.

Pakiet nr 1

2. Proszę o informację czy Zamawiający dostarczy chipy Wykonawcy do zrealizowania zamówienia?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 6 dla Pakietu nr 1 poprzez rezygnację i wykreślenie w poz. 1 i 2 wymogu: „Konieczność oznakowania systemem RFID”. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 1.

Pakiet nr 1

3. Czy Zamawiający może podać dokładny opis parametrów chipów, gdyż istnieją różne rodzaje i różne technologie?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

4. Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 wymaga załączenia do oferty potwierdzenia pełnej zgodności z normą PN-EN 13795 + A1:2013-06 – poziom pylenia i czystość cząstek stałych. W zapisie jest zatem pewna sprzeczność, ponieważ oprócz dwóch wymienionych parametrów, Norma względem odzieży chirurgicznej wymaga również spełnienia dodatkowych czterech parametrów, a mianowicie:
- czystość mikrobiologiczna,
 - wytrzymałość na wypychanie na sucho,
 - wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
 - odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho.

W nawiązaniu do powyższego, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga pełnej zgodności z normą PN-EN 13795 + A1:2013-06?

Każdy z parametrów opisanych w Normie ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania w reżimowych warunkach bloku operacyjnego, w związku z czym Zamawiający wymagając pełniej zgodności miałby gwarancję otrzymania wyrobów zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa Użytkownikom.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Rozdziału VI pkt. 3 wymogi dla Pakietu nr 1 pkt. 2 oraz w zakresie Załącznika nr 6 dla Pakietu nr 1 poz. 1 i 2 na następujący: „Wynik końcowy badania potwierdzający poziom pylenia i czystość cząstek stałych wg normy PN-EN 13795 + A1:2013-06 - wydane przez niezależne laboratorium.
W załączeniu zmodyfikowany Pakiet nr 1 Załącznik nr 6.

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 ubrania chirurgiczne równoważne, o składzie tkaniny 48% bawełna, 52% poliester? Gramatura zgodna z wymaganiami.
- Oferowane przez nas ubrania są tożsame pod względem właściwości z opisanymi w SIWZ. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, że odzież chirurgiczna naszej produkcji od lat była dostarczana w Państwa Szpitalu.

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

6. Zamawiający wymaga, aby asortyment z Pakietu nr 1 oznaczony był systemem RFID.
- Prosimy o informację, jakiego rodzaju tagów wymaga Zamawiający – HF czy UHF? Bez podania rodzaju tagów Wykonawcy nie będą mogli właściwie wycenić asortymentu.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

7. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 oznakowania ilości cykli prania. Jednocześnie Zamawiający wymaga systemu RFID, który służy właśnie monitorowaniu ilości użyc.
- Czy w związku z powyższym, Zamawiający odstąpi od oznakowania ilości cykli prania?

Ponadto wszywka na 100 cykli jest dość duża i może powodować dyskomfort użytkownika.

Zamawiający odpowiada: W zakresie systemu RFID odpowiedź jak w pytaniu nr 2. W zakresie cykli prania podtrzymujemy wymóg identyfikacji 100 cykli prania.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 bluzy wycięte w serek, na zakładkę?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie logo w postaci naszywki zakardowej?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 6:

- dla Pakietu nr 1 poprzez doprecyzowanie wymogu dotyczącego logo Szpitala: „(...) logo Szpitala wyhaftowane o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) – kieszonka (...)”;
- dla Pakietu nr 2 poprzez doprecyzowanie wymogu dotyczącego logo szpitala: „(...) na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) (...)”,
- dla Pakietu nr 3 poz. 1 i 3 poprzez doprecyzowanie wymogu dotyczącego logo szpitala: „(...) na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) (...)” oraz dla Pakietu nr 3 poz. 6 „(...) na wysokości klatki piersiowej z lewej strony wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) (...)”

Logo ma być wykonane przy użyciu materiałów, które nie będą powodowały odbarwień przy zachowaniu wymaganej temperatury prania.

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 1 i nr 2 i nr 3 oraz logo Szpitala.

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 oraz 3 złożenie oferty na fartuchy i odzież równoważną?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów nie używając nazewnictwa wskazującego na materiały czy wzory kolekcji jakiegokolwiek producenta dlatego nie dopuszcza ofert równoważnych.

11. Czy Zamawiający dla Pakietu 1 (ubranie chirurgiczne) dopuści tkaninę bawełniano poliestrową (50%/50%) o gramaturze 155 g/m², niepylącą zgodnie z normą PE-EN 13795?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

12. Czy Zamawiający dla Pakietu 1 pozycja 2 dopuści następujące kolory: zielony, ciemny niebieski, jasny niebieski?

Zamawiający odpowiada: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w w/w zakresie.

13. Czy Zamawiający dopuści dla Pakietu 1 oznaczenie rozmiaru poprzez przyporządkowanie koloru wszywki umieszczonej na karczku bluzy, oraz w szwie bocznym spodni na wysokości biodra (lewa nogawka) ?

Zamawiający odpowiada: Tak dopuszczamy.

14. Czy Zamawiający dla spełnianie wymagań określonych w Punkcie VI podpunkt 3 SIWZ - dokumenty potwierdzające wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia - dla pakietu 1 dopuści tylko wyniki badań potwierdzające zgodność tkaniny z normą PN-EN 13795 pod względem pylenia?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Dotyczy pakietu nr. 4

15. Proszę podać minimum logistyczne zamówienia cząstkowego.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić szczegółowo wielkości poszczególnych zamówień , na pewno pierwsze dostawy będą obejmowały znaczne ilości z zamawianego asortymentu jednak w miarę upływu czasu mogą zdarzyć się mniejsze zamówienia.

Dotyczy pakietu nr. 4

16. Czy zamawiający uwzględnił w szacunkowym zamówieniu koszty paczki do ewentualnych pojedynczych par zamawianego obuwia?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający ma świadomość, że wystąpią różne wielkości poszczególnych dostaw, jednak sumarycznie nie wpływają one na wzrost udziału transportu w cenie produktu .

17. Czy w pakiecie nr 2 (fartuch męski), a także w pakiecie 3 (bluzy męskie) Zamawiający na pewno wymaga odzieży z kolorowymi wypustkami ? Czy Zamawiający zrezygnuje z kolorowych wypustek w wyżej wymienionych pozycjach?

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika nr 6 dla Pakietu nr 2 i nr 3 poprzez rezygnację i wykreślenie wymogu: „Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie”. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 2 i nr 3 .

18. W pakiecie nr 3, poz. 2 - spodnie męskie, poz. 4 - spodnie damskie widnieje fragment opisu dotyczącego bluz. Czy Zamawiający w w.w pozycjach oczekuje samych spodni, czy może kompletów ? Jeśli samych spodni prosimy o usunięcie fragmentów związanych z opisem bluz.

Zamawiający odpowiada: W powyższych pozycjach Zamawiający zamieścił opis samych spodni. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Załącznika

nr 6 dla Pakietu nr 3 poprzez rezygnację i wykreślenie w poz. 2 i 4 wymogu: „Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych; Górna kieszonka - oznakowanie jednostki, logo szpitala”. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 3.

19. Jak ma wyglądać logo szpitala, tzn. czy ma zawierać też napisy z nazwą szpitala? Prosimy o podanie jego dokładnych wymiarów.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

20. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wizualizacji haftu z logo szpitala do w/w postępowania.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

21. Zamawiający wymaga umieszczenia Logo szpitala na próbkach odzieży do w/w postępowania. Bardzo proszę o podanie w jakich wymiarach ma być logo i jakim kolorze? Z uwagi na to, iż termin składania ofert upływa 21.03.2019r. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. Kolory zgodnie z załączonym logo Szpitala..

Dotyczy odzieży medycznej

22. Co to oznacza Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Zamawiający odpowiada: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w zakresie Rozdziału VI pkt. 3 SIWZ poprzez rezygnację i wykreślenie następującego wymogu „Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych” oraz w zakresie Załącznika nr 6 Pakiet nr 1 poprzez wykreślenie wymogu „Zgłoszenia wyrobu jako wyrób medyczny”. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 1.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ (Załącznik nr 6) poprzez rezygnację i wykreślenie wymogów w następującym zakresie:

- Pakiet nr 2 poz. 1 „(...)z kontrastowymi lamówkami (...)” oraz „Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala”
- Pakiet nr 2 poz. 2 „Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala”
- Pakiet nr 3 poz. 1 „(...)trzy kieszenie z kontrastowymi lamówkami(...)” oraz „Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala”
- Pakiet nr 3 poz. 3 „Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala”
- Pakiet nr 3 poz. 5 „Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych; Górna kieszonka- oznakowanie jednostki, logo szpitala”
- Pakiet nr 3 poz. 6 „Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala”

Równocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ (Załącznik nr 6) w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1 i poz. 2 poprzez dodanie następującego wymogu: „Odporność na temperaturę prania do 90 °C”.

W związku ze zmianami zapisów SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

**Nowy termin składania ofert:
04.04.2019 r. godz. 9.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
04.04.2019 r. godz. 9.15**

Z poważaniem


DYREKTOR
ds. ekonomicznych i administracyjnych
mgr Bogdana Duda

W załączeniu:

- Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Pakiet nr 1, nr 2, nr 3.
- Logo szpitala.



Pakiet nr 1			
Lp.	Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
Ad.1	<p>Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonej plyny, niepylającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura 125 g/m2 (+/- 5 %)., zawartość bawełny 54,6%(+/- 5 %) poliestru 44 %(+/- 5 %), włókna węglowego 1,4 % (+/- 5 %). Kolor, bordowy .</p> <p>Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 13795+A1:2013-06 pod względem pylenia i czystości cząstek stałych,</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Kolorowa lamówka ma ułatwić identyfikację rozmiaru.</p> <p>Konieczność oznakowanie systemem RFID</p> <p>Konieczność oznakowania ilości cykli prania.-100 konieczność Identyfikacji jednostki , logo Szpitala wyhaftowane o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) – kieszonka. Rozmiary od XS do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Raport lub Wynik końcowy badania potwierdzający poziom pylenia i czystość cząstek stałych wg normy PN-EN 13795 + A1:2013-06 - wydane przez niezależne laboratorium.</p> <p>Zgłoszenie wyrobu jako wyrób medycznego.</p>	tak	
Ad.2	<p>Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonej plyny, niepylającej tkaniny bawełniano-poliestrowej Gramatura 125 g/m2 (+/- 5 %)., zawartość bawełny 54,6%(+/- 5 %) poliestru 44 %(+/- 5 %), włókna węglowego 1,4 % (+/- 5 %). Kolor niebieski, szary i zielony</p> <p>Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. Zgodne z normą PN-EN 13795+A1:2013-06 pod względem pylenia i czystości cząstek stałych,</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Kolorowa lamówka ma ułatwić identyfikację rozmiaru.</p> <p>Konieczność oznakowanie systemem RFID konieczność identyfikacji jednostki , logo Szpitala wyhaftowane o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%) – kieszonka. Rozmiary od XS do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika.</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Raport lub Wynik końcowy badania potwierdzający poziom pylenia i czystość cząstek stałych wg normy PN-EN 13795 + A1:2013-06 - wydane przez niezależne laboratorium.</p> <p>Zgłoszenie wyrobu jako wyrób medycznego.</p>	tak	

.....
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet nr 2		
Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	ilość Potwierdzenie spełniania parametru
<p>Kolor biały, fartuch biały na stojącej, dołem poszerzony ;krótki rękaw; trzy kieszenie z kontrastowanymi lamówkami, na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%); zapięcia na napy nierdzewne; Rozmiary od XS do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ; Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr. ; Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm; Odporność na temperaturę prania do 90 ° C; Prasowanie do 150 stopni; Kurczliwość tkaniny do 4 %; Stebnówki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu; Szwycy nie mogą powodować ściągnięcia i marszczenia się tkaniny, Szwycy wewnętrzne zakończone overlokiem; Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie; Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszycy; Odzież zapiinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasowalnic przemysłowych; Górna kieszonka oznakowanie jednostki, logo szpitala Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	
<p>Kolor biały, Fartuch męski ze stojką, długi rękaw, trzy kieszenie, na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%);, zapiinany na napy nierdzewne, Rozmiary od S do XXXL oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika. elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ; Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr. ; Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm; Odporność na temperaturę prania do 90 ° C; Prasowanie do 150 stopni; Kurczliwość tkaniny do 4 %; Stebnówki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu; Szwycy nie mogą powodować ściągnięcia i marszczenia się tkaniny, Szwycy wewnętrzne zakończone overlokiem; Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie; Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszycy; Odzież zapiinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasowalnic przemysłowych; Górna kieszonka —oznakowanie jednostki, logo szpitala Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	

.....
(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet nr 3			
Lp.	Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
Ad.1	<p>Odzież ochronna</p> <p>Kolor biały, Bluza męska , biała na stojce; krótki rękaw; trzy kieszenie z kontrastowanymi lamówkami, na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%); zapięcia na napy nierdzewne; Rozmiary od 44 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnówki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone owerlokiem;</p> <p>Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidocznioma na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasowalnic przemysłowych; Górna kieszonka-oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	
Ad.2	<p>Kolor biały, Spodnie męskie białe z kieszeniami; zapinane na guzik i zamek błyskawiczny, z boku guma regulująca odwód tali; nogawki proste.</p> <p>Rozmiary od 44 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika. elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnówki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone owerlokiem;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidocznioma na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasowalnic przemysłowych;</p> <p>Górna kieszonka — oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	

Pakiet nr 3			
Lp.	Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
Ad.3	<p>Kolor biały i inny niż biały , Żakiet damski na stójce; dopasowany cięciami francuskimi; krótki rękaw; trzy kieszenie z kontrastowanymi lamówkami, na górnej kieszonce wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/- 10%); zapięcia na napy nierdzewne.</p> <p>Rozmiary od 36 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min. 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnowki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone owerlokiem;</p> <p>Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych; Górna kieszonka - oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	
Ad.4	<p>Kolor biały, i inny niż biały Spodnie damskie z kieszeniami; zapinane na guzik i zamek błyskawiczny, z boku guma regulująca odwód tali; nogawki lekko zwężające się ku dołowi.</p> <p>Rozmiary od 36 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika. elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnowki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone owerlokiem;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych;</p> <p>Górna kieszonka - oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	

.....

Pakiet nr 3			
Lp.	Rodzaj asortymentu	Parametr graniczny	Potwierdzenie spełnienia parametru
Ad.5	<p>Kolor biały i inny niż biały , Spódnica damska z karczkiem; zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny, z boku guma regulująca odwód tali; rozporek z tyłu spódnicy.</p> <p>Rozmiary od 36 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika.</p> <p>elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnowki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone overlokiem;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych;</p> <p>Górna kieszonka — oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	
Ad.6	<p>Kolor biały i inny niż biały, Sukienka damska w serek; dopasowana zaszewkami oraz patkami zapinanymi na napy nierdzewne; krótki rękaw; dwie kieszenie z kontrastowanymi lamówkami, na wysokości klatki piersiowej z lewej strony wyhaftowane logo Szpitala o wymiarach 8 cm x 4 cm (+/-10%), zapinana z boku na zamek błyskawiczny, na dole sukienki po bokach dwa rozporki.</p> <p>Rozmiary od 36 do 60 oraz rozmiar zgodny z wymaganiami użytkownika</p> <p>elanobawełna o składzie 65 % PES i 35 % CO ;</p> <p>Gramatura 170 g na m2 +/- 10 gr.;</p> <p>Liczba nitok po osnowie min 530/dm, liczba nitok po wątku min 246/dm;</p> <p>Odporność na temperaturę prania do 90 ° C;</p> <p>Prasowanie do 150 stopni;</p> <p>Kurczliwość tkaniny do 4 %;</p> <p>Stebnowki muszą być nieprzerwane, proste w równych odległościach od brzegu wyrobu;</p> <p>Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia się tkaniny,</p> <p>Szwy wewnętrzne zakończone overlokiem;</p> <p>Kolorowe, ozdobne wypustki i lamówki muszą być jednakowej szerokości w całym asortymencie;</p> <p>Instrukcja dotycząca sposobu prania musi być uwidoczniiona na wszywce;</p> <p>Odzież zapinana na nierdzewne napy, które muszą być odporne na wysoką temperaturę prasownic przemysłowych; Górna kieszonka</p> <p>oznakowanie jednostki, logo szpitala</p> <p>Wymagane: karta techniczna tkaniny, Certyfikat OEKO-TEX, potwierdzenie zgodności z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze, ENV 14237 zarówno dla tkaniny jak i wyrobu gotowego, wydane przez niezależne laboratorium.</p>	tak	

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)